

Preisblatt für die Versorgung mit Wärme
syltwärme komfort N42 2023 Q1

USt. 7%

syltwärme komfort N42			netto	brutto
Arbeitspreis	AP	ct/kWh	10,53	11,27
Grundpreis	GP	€/kW	1.254,28	1342,08

Der **Arbeitspreis (AP)** pro kWh ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$AP = AP_0 \left(0,2 \frac{L}{L_0} + 0,2 \frac{INV}{INV_0} + 0,2 \frac{HG}{HG_0} + 0,4 \frac{G}{G_0} \right) + CO_2$$

$$AP = 3,6441 \times (0,2 \times (103,03 / 92,9) + 0,2 \times (113,27 / 101,45) + 0,2 \times (144,97 / 94,53) + 0,4 \times (83,41 / 16,74)) + 0,471$$

AP =	ct/kWh	10,47	11,20
------	--------	--------------	--------------

Der **Grundpreis (GP)** pro Monat ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$GP = GP_0 \left(0,2 + 0,4 \frac{L}{L_0} + 0,4 \frac{INV}{INV_0} \right)$$

$$GP = 1150,48 \times (0,2 + 0,4 \times (103,03 / 92,9) + 0,4 \times (113,27 / 101,45))$$

GP =	€/Monat	1.254,28	1342,08
------	---------	-----------------	----------------

Die **Basiswerte** zur Preisanpassung sind:

Arbeitspreis	AP ₀	ct/kWh	3,64
Grundpreis	GP ₀	€/Monat	1.150,48
Lohnindex	L ₀		92,90
Investitionsgüterindex	INV ₀		101,45
Heizgasindex	HG ₀		94,53
Gaspreis	G ₀	€/MWh	16,74

Die **Folgewerte** zur Preisanpassung sind:

Lohnindex	L		103,03
Investitionsgüterindex	INV		113,27
Heizgasindex	HG		144,97
Gaspreis	G	€/MWh	83,41
CO ₂ -Preis		€/tCO ₂	30,00
Emissionsfaktor		kg CO ₂ /kWh	0,157

Der **CO₂-Wert** in der Arbeitspreisformel ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$CO_2 = \text{Emissionsfaktor} \times \text{CO}_2\text{Preis} \times 0,1$$

$$CO_2 = 0,157 \times 30 \times 0,1$$

CO ₂ =	ct/kWh	0,47
-------------------	--------	-------------

Der **Umlagepreis (UP)** pro kWh ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$UP_{GU} = UP_{GU,0} \left(0,976 \frac{GU_{ES}}{GU_{ES,0}} + 0,024 \frac{GU_{SP}}{GU_{SP,0}} \right)$$

$$UP_{GU} = 2,649 \times (0,976 \times (0 / 2,419) + 0,024 \times (0,059 / 0,059))$$

UP _{GU} =	ct/kWh	0,060	0,06
--------------------	--------	--------------	-------------

Die **Basiswerte** zur Preisanpassung sind:

Umlagepreis	UP _{GU,0}	ct/kWh _{HS}	2,649
Gasbeschaffungsumlage	GU _{ES,0}	ct/kWh _{HS}	2,419
Gasspeicherumlage	GU _{SP,0}	ct/kWh _{HS}	0,059

Die **Folgewerte** zur Preisanpassung sind:

Gasbeschaffungsumlage	GU _{ES}	ct/kWh _{HS}	0
Gasspeicherumlage	GU _{SP}	ct/kWh _{HS}	0,059