

Preisblatt für die Versorgung mit Wärme
syltwärme komfort N2 2024 Q2

USt. 19%

syltwärme komfort N2			netto	brutto
Arbeitspreis	AP	ct/kWh	17,99	21,41
Grundpreis	GP	€/kW	40,11	47,73

Der **Arbeitspreis (AP)** pro kWh ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$AP = AP_0 \left(0,09 + 0,22 \frac{L}{L_0} + 0,15 \frac{INV}{INV_0} + 0,14 \frac{HG}{HG_0} + 0,40 \frac{G}{G_0} \right) + CO_2$$

$$AP = 6,8 \times (0,09 + 0,22 \times (105,4 / 92,9) + 0,15 \times (120,88 / 101,45) + 0,14 \times (224,57 / 94,53) + 0,40 \times (70,66 / 16,74)) + 0,528$$

AP =	ct/kWh	17,80	21,18
------	--------	-------	-------

Der **Grundpreis (GP)** pro kW ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$GP = GP_0 \left(0,60 \frac{L}{L_0} + 0,40 \frac{INV}{INV_0} \right)$$

$$GP = 34,66 \times (0,60 \times (105,4 / 92,9) + 0,40 \times (120,88 / 101,45))$$

GP =	€/kW	40,11	47,73
------	------	-------	-------

Die **Basiswerte** zur Preisanpassung sind:

Arbeitspreis	AP ₀	ct/kWh	6,80
Grundpreis	GP ₀	€/kW	34,66
Lohnindex	L ₀		92,90
Investitionsgüterindex	INV ₀		101,45
Heizgasindex	HG ₀		94,53
Gaspreis	G ₀	€/MWh	16,74

Die **Folgewerte** zur Preisanpassung sind:

Lohnindex	L		105,40
Investitionsgüterindex	INV		120,88
Heizgasindex	HG		224,57
Gaspreis	G	€/MWh	70,66
CO ₂ -Preis		€/tCO ₂	40,00
Emissionsfaktor		kg CO ₂ /kWh	0,132

Der **CO₂-Wert** in der Arbeitspreisformel ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$CO_2 = \text{Emissionsfaktor} \times CO_2\text{Preis} \times 0,1$$

$$CO_2 = 0,132 \times 40 \times 0,1$$

CO ₂ =	ct/kWh	0,53
-------------------	--------	------

Der **Umlagepreis (UP)** pro kWh ändert sich gemäß nachstehender Formel:

$$UP_{GU} = UP_{GU,0} \left(0,976 \frac{GU_{ES}}{GU_{ES,0}} + 0,024 \frac{GU_{SP}}{GU_{SP,0}} \right)$$

$$UP_{GU} = 2,479 \times (0,976 \times (0 / 2,419) + 0,024 \times (0,186 / 0,059))$$

UP _{GU} =	ct/kWh	netto	brutto
		0,190	0,23

Die **Basiswerte** zur Preisanpassung sind:

Umlagepreis	UP _{GU,0}	ct/kWh _{HS}	2,479
Gasbeschaffungsumlage	GU _{ES,0}	ct/kWh _{HS}	2,419
Gasspeicherumlage	GU _{SP,0}	ct/kWh _{HS}	0,059

Die **Folgewerte** zur Preisanpassung sind:

Gasbeschaffungsumlage	GU _{ES}	ct/kWh _{HS}	0,000
Gasspeicherumlage	GU _{SP}	ct/kWh _{HS}	0,186